

phildar  
[www.phildar.fr](http://www.phildar.fr)



## Modèle n° 1

### Tailles

a) 6 mois - b) - 12 mois - c) 18 mois

### Aiguilles

N° 3 et 3,5

### Points employés

Jersey envers

Côtes 1/1

### Echantillon

**Important:** il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions:

1 carré de 10 cm de jersey envers, aiguilles n° 3,5 = 22 mailles et 30 rans.

### Dos

Monter : a) 57 mailles - b) 61 mailles - c) 65 mailles, aiguilles n° 3,5, tricoter en jersey envers

A a) 10 cm (30 rangs) - b) 12 cm (36 rangs) - c) 13 cm (40 rangs) de hauteur totale, former les manches en augmentant de chaque côté tous les 2 rangs: 2 x 3 mailles et 1 x 4 mailles

On obtient: a) 77 mailles - b) 81 mailles - c) 85 mailles

A a) 12 cm (36 rangs) - b) 14 cm (42 rangs) - c) 15 cm (46 rangs) de hauteur totale, continuer droit

A a) 18 cm (54 rangs) - b) 21 cm (64 rangs) - c) 23 cm (70 rangs) de hauteur totale, former l'ouverture (pour faciliter le passage de la tête):

continuer sur les a) 42 mailles - b) 44 mailles - c) 46 mailles de droite et laisser en attente (sur 1 arrêt de mailles) les a) 35 mailles - b) 37 mailles - c) 39 mailles de gauche

A a) 22 cm (66 rangs) - b) 25 cm (76 rangs) - c) 27 cm (82 rangs) de hauteur totale, former l'épaule en laissant en attente côté extérieur tous les 2 rangs:

a) 3 x 4 mailles et 2 x 5 mailles

b) 2 x 4 mailles et 3 x 5 mailles

c) 1 x 4 mailles et 4 x 5 mailles

tricoter 1 rang sur toutes les mailles, puis rabattre souplement.

### Entre temps:

A a) 24 cm (72 rangs) - b) 27 cm (82 rangs) - c) 29 cm (88 rangs) de hauteur totale, former l'encolure en rabattant côté séparation tous les 2 rangs:

a) 2 x 10 mailles

b) 1 x 11 mailles et 1 x 10 mailles

c) 2 x 11 mailles

Monter 7 mailles, aiguilles n° 3,5, reprendre à la suite les a) 35 mailles - b) 37 mailles - c) 39 mailles laissées en attente précédemment (on a a) 42 mailles - b) 44 mailles - c) 46 mailles) et tricoter le second côté de l'ouverture de la même façon.

### Devant

Monter : a) 57 mailles - b) 61 mailles - c) 65 mailles, aiguilles n° 3,5, tricoter en jersey envers

A a) 10 cm (30 rangs) - b) 12 cm (36 rangs) - c) 13 cm (40 rangs) de hauteur totale, former les manches en augmentant de chaque côté tous les 2 rangs: 2 x 3 mailles et 1 x 4 mailles

On obtient: a) 77 mailles - b) 81 mailles - c) 85 mailles

A a) 12 cm (36 rangs) - b) 14 cm (42 rangs) - c) 15 cm (46 rangs) de hauteur totale, continuer droit

A a) 18 cm (54 rangs) - b) 20 cm (60 rangs) - c) 22 cm (66 rangs) de hauteur totale, former l'encolure en rabattant la maille centrale, puis continuer sur 1 côté à la fois en rabattant côté séparation tous les 2 rangs:

a) 7 x 2 mailles et 2 x 1 maille

b) 6 x 2 mailles et 5 x 1 maille

c) 7 x 2 mailles et 4 x 1 maille

**Entretemps,** à a) 22 cm (66 rangs) - b) 25 cm (76 rangs) - c) 27 cm (82 rangs) de hauteur totale, former l'épaule en laissant en attente

côté extérieur tous les 2 rangs:

**a)** 3 x 4 mailles et 2 x 5 mailles

**b)** 2 x 4 mailles et 3 x 5 mailles

**c)** 1 x 4 mailles et 4 x 5 mailles

tricoter 1 rang sur toutes les mailles, puis rabattre doucement.

Tricoter le second côté de l'encolure de la même façon.

## Bande d'encolure

Se tricote en 2 parties

### 1ère partie:

Monter : 9 mailles, aiguilles n° 3, tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant **a)** 18 cm (50 rangs) - **b)** 19,5 cm (54 rangs) - **c)** 20,5 cm (58 rangs), puis rabattre.

### 2e partie:

Monter : 9 mailles, aiguilles n° 3, tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er

rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant **a)** 15 cm (42 rangs) - **b)** 16,5 cm (44 rangs) - **c)** 17,5 cm (48 rangs), puis rabattre.

## Assemblage

Faire les coutures des épaules, de façon à ce qu'elles soient apparentes sur l'endroit du travail.

Faire les coutures des côtés et des manches.

Replier 1 maille le long de l'ouverture dos vers l'intérieur et fixer à points cachés au fil à coudre.

Coudre la première partie de la bande d'encolure de la pointe de l'encolure devant vers l'épaule droite et jusqu'au milieu de l'encolure dos.

Coudre la 2e partie de la pointe de l'encolure devant (le bord cousu sur la lisière de la 1ère bande) vers l'épaule gauche jusqu'au milieu de l'encolure dos.

Coudre les pressions.

